

ZOYA

2.0/3.0

SPIS TREŚCI

CENTRO

S.8

DANZIG

S.12

DOWNTOWN

S.18

GRAVIA

S.22

KRAFT

S.26

PEACOCK

S.30

PIETRA SERENA

S.38

PIZARRA

S.46

SANDSTONE

S.56

STARK



S.60

SUOMI

S.66

PŁYTY TARASOWE ZOYA 2.0/3.0

Płyty tarasowe ZOYA występujące w grubości 2 i 3 cm przeznaczone są do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie powierzchni o najwyższych standardach użytkowych. Wytrzymują zmienne warunki klimatyczne, silne działanie promieni słonecznych, oraz są odporne na pleśń i mech. Posiadają właściwości antypoślizgowe, są mrozoodporne oraz niepalne.



Połączenie doskonałych parametrów z nowoczesnym designem sprawia, że płyty tarasowe ZOYA 2.0/3.0 sprawdzają się w różnorodnych miejscach. Znajdują idealne zastosowanie na balkonach, tarasach, podjazdach, patio, w alejkach, w ogrodzie, na trawie, piasku czy przy basenie. Łatwość montażu sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem do zabudowy zarówno przestrzeni prywatnych jak i publicznych.



ZALETY PŁYT O GRUBOŚCI 2 I 3CM

INNOWACYJNA GRUBOŚĆ PŁYT WYNOSZĄCA 2 LUB 3CM GWARANTUJE SZEREG ZALET.

PLAMOODPORNOŚĆ

Powierzchnia płyt gresowych jest odporna na działanie pleśni, mchu i środków chemicznych

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia dla płyt o grubości 2cm to 700 kg. Natomiast płytki o grubości 3 cm można zastosować także na podjazdach oraz miejscach o wysokim natężeniu ruchu, a ich maksymalna wytrzymałość na obciążenie wynosi 3 tony.

NATURA NASZĄ INSPIRACJĄ

Elementy stworzone przez naturę zainspirowały nas przy tworzeniu wzorów naszych kolekcji płyt tarasowych. Niepowtarzalność kamieni naturalnych, ciepło drewna i surowość betonu stanowią filary naszej serii. Wszystkie nasze produkty odwzorowują charakterystyczne cechy kamieni naturalnych oraz drewna, dzięki czemu idealnie współgrają z tymi elementami.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Gres dzięki swojej szklonej powierzchni ma dużą wytrzymałość i cechuje się niską ścieralnością. Odporność na zabrudzenia powierzchni i prostota czyszczenia. W celu usunięcia bieżących zabrudzeń wystarczy użyć wody i szczotki. Impregnacja nie jest konieczna. Nawet plamy z tłuszczu czy wina nie stanowią problemu podczas czyszczenia płyt!

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R11

Znakomita antypoślizgowość gwarantująca bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Znakomita odporność na warunki atmosferyczne, w tym mróz czy promieniowanie słoneczne.




SPOSOBY MONTAŻU

NA PIASKU



- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- WARSTWA STABILIZUJĄCA (PIASEK)
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
- GRUNT

NA ŻWIRZE



- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- WARSTWA STABILIZUJĄCA (ŻWIR)
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
- GRUNT

NA KLEJU




- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- WARSTWA KLEJU
- WYLEWKA
- PODBUDOWA
- GRUNT

NA TRAWIE



- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- WARSTWA Z PODŁOŻEM TRAWIASTYM
- WARSTWA STABILIZUJĄCA (ŻWIR)
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
- GRUNT

NA BETONIE



- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- PODSYPKA 3-5CM PO ZAGĘSZCZENIU
- PŁYTA STABILIZUJĄCA Z BETONU
- GEOWŁÓKNINA
- PODBUDOWA NIEZWIĄZANA 10-20CM
- GRUNT

NA WSPORNIKACH



- PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
- WSPORNIK ODLEGŁOŚCIOWY
- HYDROIZOLACJA
- WYLEWKA



CENTRO


60x60x2 cm

CENTRO 2.0




grey

60x60x2 cm



antracite

60x60x2 cm





DANZIG

60x60x2 cm

45x90x3 cm

60x60x3 cm

90x90x3 cm

DANZIG 2.0/3.0



white 60x60x2 cm



natural 60x60x2 cm



taupe 60x60x2 cm
60x60x3 cm



brown 60x60x2 cm
60x60x3 cm




grey 60x60x2 cm
60x60x3 cm



antracite 60x60x2 cm
60x60x3 cm



DANZIG 2.0/3.0



grey

45x90x3 cm



taupe

45x90x3 cm




grey

90x90x3 cm



taupe

90x90x3 cm



antracite

45x90x3 cm



antracite

90x90x3 cm





DOWNTOWN

60x60x3 cm
90x90x3 cm



grey 60x60x3 cm



antracite 60x60x3 cm



taupe 60x60x3 cm

DOWNTOWN 3.0



grey 90x90x3 cm



taupe 90x90x3 cm



antracite 90x90x3 cm



dekor 90x90x3 cm



GRAVIA

60x60x2 cm

GRAVIA 2.0



white

60x60x2 cm



grey

60x60x2 cm





KRAFT

60x60x2 cm

KRAFT 2.0



white

60x60x2 cm



pure grey

60x60x2 cm



graphite

60x60x2 cm





PEACOCK

60x60x2 cm

60x60x3 cm


90x90x2 cm

90x90x3 cm

PEACOCK 2.0/3.0




sand
60x60x2 cm
60x60x3 cm




copper
60x60x2 cm
60x60x3 cm




black
60x60x2 cm
60x60x3 cm



blue
60x60x2 cm
60x60x3 cm



rusty
60x60x2 cm
60x60x3 cm







PEACOCK 2.0/3.0



sand
90x90x2 cm
90x90x3 cm



copper
90x90x2 cm
90x90x3 cm



blue
90x90x2 cm
90x90x3 cm




rusty
90x90x2 cm
90x90x3 cm



black
90x90x2 cm
90x90x3 cm





PIETRA SERENA

30x120x2 cm

60x120x2 cm


45x90x3 cm

60x60x3 cm

PIETRA SERENA 2.0/3.0



grey 60x120x2 cm



grey 30x120x2 cm



grey 45x90x3 cm



grey 60x60x3 cm



PIETRA SERENA 2.0/3.0



cream

60x120x2 cm



cream

30x120x2 cm



cream

45x90x3 cm



cream


60x60x3 cm



PIETRA SERENA 2.0/3.0



antracite 60x120x2 cm



antracite 30x120x2 cm



antracite 45x90x3 cm



antracite 60x60x3 cm



black 60x60x3 cm





PIZARRA

- 45x90x2 cm
- 60x60x2 cm
- 60x120x2 cm
- 90x90x3 cm

PIZARRA 2.0/3.0




cream

60x60x2 cm




grey

60x60x2 cm



grey

60x120x2 cm



grey

45x90x2 cm



grey

90x90x3 cm




PIZARRA 2.0/3.0



dark grey 60x60x2 cm



dark grey 60x120x2 cm




dark grey 45x90x2 cm



dark grey 90x90x3 cm



PIZARRA 2.0/3.0



antracite 60x60x2 cm



antracite 60x120x2 cm



antracite 45x90x2 cm



antracite 90x90x3 cm







SANDSTONE

60x60x2 cm

SANDSTONE 2.0



cream

60x60x2 cm



grey

60x60x2 cm



antracite

60x60x2 cm



black

60x60x2 cm





STARK

- 60x120x2 cm
- 45x90x3 cm
- 60x60x3 cm
- 90x90x2 cm
- 90x90x3 cm

STARK 2.0/3.0



white 60x120x2 cm



pure grey 60x120x2 cm



graphite 60x120x2 cm



white 60x60x3 cm



pure grey 60x60x3 cm



graphite 60x60x3 cm



STARK 2.0/3.0



white 45x90x3 cm



pure grey 45x90x3 cm



white 90x90x2 cm
90x90x3 cm



pure grey 90x90x2 cm
90x90x3 cm



graphite 90x90x2 cm
90x90x3 cm





S U O M I

45x90x2 cm

60x60x2 cm

60x120x2 cm

45x90x3 cm



cream 60x60x2 cm



cream 60x120x2 cm



cream 45x90x2 cm
45x90x3 cm



brown 60x60x2 cm



brown 60x120x2 cm



brown 45x90x2 cm
45x90x3 cm

TWÓJ OGRÓD JESZCZE
BLIŻEJ NATURY

SUOMI
BROWN

ZOYA
2.0/3.0

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiar i równość powierzchni		metoda badania	N ≥ 15 cm		
			wymagania	średnia wartość	
	długość	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%	
	szerokość		± 0,6%	± 0,5%	
	grubość		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm	
	odchylenie kąta		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm	
	płaskość powierzchni		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm	
właściwości		metoda badania	wymagania	średnia wartość	
	nasiąkliwość wodna	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
	wytrzymałość na zginanie	EN ISO 10545-4	dla grubości ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
				20 MM	8 500 N
	siła łamiąca	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	30 MM	48 N / mm²
				20 MM	48 N / mm²
	odporność na ścieranie	EN ISO 10545-7	zgodnie z deklaracją producenta	IV PEI	
	odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	wymagany	odporny	
	odporność na pęknięcia włoskowate	EN ISO 10545-11	wymagany	odporny	
	mrozoodporność	EN ISO 10545-12	wymagany	odporny	
	odporność chemiczna	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
	odporność na płamienie	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
	uwalnianie ołowiu i kadamu	EN ISO 10545-15	wymagania dyrektywy Komisji	0 0	
	odporność na poślizg	DIN 51130	zgodnie z deklaracją producenta	R11	

wartość według normy: EN 14411:2012
certyfikaty: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001



IDEALNIE
DOSTOSOWANE DO
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH



PEACOCK
BLACK

ZOYA
2.0/3.0

PAKOWANIE

format cm	grubość mm	ilość / opakowanie	m²/ opakowanie	kg/ opakowanie	op./ paleta	m²/ paleta	kg / paleta
45x90	20	2	0,81	37	24	19,44	915
60x60	20	2	0,72	31	30	21,6	930
30x120 stopnica	20	1	0,36	16	50	18	800
60x120	20	1	0,72	32	34	24,48	1088
45x90	30	1	0,40	28	32	12,80	896
60x60	30	1	0,36	25	40	14,4	1000
90x90	30	1	0,81	56	20	16,2	1120

CERTYFIKATY



EKSPOZYTOR POCHYŁY JEDNOSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 450 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 220 CM
WYSOKOŚĆ: 280 CM

-26 INDEKSÓW



EKSPOZYTOR PREMIUM JEDNOSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 450 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 118 CM
WYSOKOŚĆ: 289 CM

- OŚWIETLENIE SOLARNE
- 26 INDEKSÓW



EKSPOZYTOR PREMIUM DWUSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 348 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 228 CM
WYSOKOŚĆ: 255 CM

- OŚWIETLENIE SOLARNE
- 33 INDEKSY

ZOYA

2.0/3.0

WWW.ZOYA.NET.PL